



VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
KAUNO VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS
TARNYBA

Biudžetinė įstaiga, Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601279.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenys:
Veterinarų g. 14, Biruliškių k., Karmėlavos sen., LT-54469 Kauno r., tel. (8 37) 314 360, faks. (8 37) 312 903,
el. p. kaunas@vmvt.lt;

Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktoriui
Šarūnui Šukevičiui
el.p. info@krs.lt; sarunas.sukevicius@krs.lt
regina.cibulskiene@krs.lt

2019-09-13 Nr. 33S-(33.6.)- 1922

**DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO APIE NUSTATYTĄ AFRIKINIO KIAULIŲ MARO
ŽIDINĮ KIAULIŲ LAIKYMO VIETOJE KAUNO RAJONE VILKIJOS APYLINKIŲ
SENIŪNIJOJE PADAUGUVOS KAIME**

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT Kauno VMVT) informuoja, kad 2019 m. rugsėjo 12 d. Šilo g. 6, Padauguvos k., Vilkijos apyl. sen., Kauno r. sav. neregistruotoje kiaulių laikymo vietoje nustatytas afrikinio kiaulių maro židinis. 2019-09-12 laikytojas kreipėsi į privatų veterinarijos gydytoją dėl susirgusios kiaulės. Savininkas įtarė, kad užšėrė bulvėmis. Iš dviejų laikomų kiaulių viena buvo apatiška, neėdė. Temperatūra pakilusi +41°C, ausų galai cianotiški. Buvo paimtas iš abiejų kiaulių kraujas ir skubiai nuvežtas tirti į NMVRVI laboratoriją dėl įtarimo AKM. 2019-09-13 patvirtinta diagnozė – afrikinis kiaulių maras abiejoms laikytoms kiaulėms.

Pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 13 d. įsakymą Nr. B1-664 „Dėl afrikinio kiaulių maro židinio Kauno rajono savivaldybės Vilkijos apylinkių seniūnijos Padauguvos kaime“ Kauno rajono savivaldybės Kauno rajono sav. Batniavos sen. Žėbiškių k., Žvirgždės k., Kauno rajono sav. Raudondvario sen. Godėnų k., Naujatriobių k., 2.1.3. Kauno rajono sav. Vilkijos apylinkių sen. Adomkiškių k., Antalkių k., Daugužių k., Godėnų k., Jagminiškių k., Jaučakių k., Lygainių k., Padauguvėlės k., Padauguvos k., Raubatonių k., Žėbiškėlių k., Žėbiškių k.; (3 km spinduliu nuo patvirtinto afrikinio kiaulių maro židinio Kauno rajone, Vilkijos apylinkių seniūnijoje, Padauguvos kaime). Kauno rajono sav. Babtų sen. Babtų k., Babtų mstl., Eglėnų k., Gailiušių k., Juodonių k., Kaniūkų k., Karalgirio k., Krivėnų k., Muniškių k., Naujatriobių k., Pavejuonio k., Piepalių k., Sitkūnų k., Stabaunyčiaus k., Šašių k., Vareikonų k., Vosiškių k., Zacišiaus k., Žemaitkiemio k., Kauno rajono sav. Batniavos sen. Batniavos k., Beiniūnų k., Brūžės k., Bubių k., Dulkių k., Gineitų k., Kriemalos k., Kvesų k., Mozūriškių k., Naujienos k., Paštuvos k., Ručkūnų k., Rupunionių k., Tirkšlių k., Tolivardžių k., Virbaliūnų k., Kauno rajono sav. Čekiškės sen. Dokefų k., Gaigalų k., Karalgirio k., Lebedžių k., Lelerviškių k., Lipikiškių k., Miškalaukio k., Pagirių k., Ramonų k., Uždulinskių k., Kauno rajono sav. Raudondvario sen. Biliūnų k., Didvyrių k., Dūmino k., Kačiūniškės k., Kalnyčių k., Lomankos k., Lukšakaimio k., Maksvos k., Miškinų k., Naujųjų Bernatonių k., Netonių k., Senujų Bernatonių k., Upytės k., Kauno rajono sav. Užliedžių sen. Bivylių k., Kudrėnų k., Naujųjų Muniškių k., Kauno

rajono sav. Vilkijos apylinkių sen., Akuotų k., Aukštkalnių k., Bernoriškių k., Gailiūnų k., Lauksvydų k., Pabalių k., PASTRIŪNIO k., Ringovės k., Ručkonių k., Saulėteklių k., Vaitkūnų k., Valmantiškių k., Vilkijos k., Zauniškių k., Kauno rajono sav. Vilkijos sen., Vilkijos miestas. priežiūros zoną (10 km spinduliu nuo patvirtinto afrikinio kiaulių maro židinio Kauno rajone, Ringaudų seniūnijoje, Gaižėnėlių kaime).

Afrikinio kiaulių maro apsaugos ir priežiūros zonoje taikomos šios priemonės:

1. Apsaugos zonoje (3 km) taikomos šios priemonės:

a) Nustaćius apsaugos zoną kaip galima greičiau surašomi visi joje esantys ūkiai. Šiuos ūkius turi patikrinti valstybinis veterinarijos gydytojas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo zonos nustatymo ir atlikti kiaulių klinikinį tyrimą bei patikrinti kiaulių registrą ir identifikaciją;

b) draudžiamas kiaulių judėjimas ir vežimas, kiaulių transporto judėjimas visuomeniniais ir privačiais keliais. Šis draudimas netaikomas kiaulėms, tranzitu vežamoms keliu ar geležinkeliu jų neiškraunant ar nesustojant. VMVT Kauno VMVT gali išduoti leidimą transportuoti kiaulėms, vežamoms iš teritorijos, esančios už apsaugos zonos, į skerdyklą, esančią apsaugos zonoje, jei tos kiaulės skirtos skubiai paskersti;

c) transporto priemonės ir įranga, kuri naudojama kiaulėms ir kitiems gyvūnams ar medžiagoms, kurios gali būti užkrėstos (pvz.: skerdenos, lavonai, pašarai, mėšlas, srutos ir kt.), vežti, turi būti išvalytos ir išdezinfluotos kaip galima greičiau po užkrėtimo, o prireikus panaudojamos priemonės vabzdžiams naikinti. Jokia transporto priemonė, kuri buvo naudojama kiaulėms vežti, negali išvykti iš zonos neišvalyta ir neišdezinfluota, nepatvirtinta ir kuriai neišduotas leidimas jos judėjimui ir naudojimui;

d) joks naminis gyvūnas negali patekti į arba iš šioje zonoje esančio ūkio be Kauno VMVT leidimo;

e) apie visas nugaišusias ar sergančias kiaules ūkyje turi būti nedelsiant pranešta Kauno VMVT, kuri turi atlikti atitinkamus diagnostinius tyrimus;

f) kiaulės negali būti išvežtos iš ūkio, kuriame jos yra laikomos AKM atveju 40 dienų, užbaigus pirminį užkrėstų ūkių valymą ir dezinfekciją, o prireikus ir priemonių vabzdžiams naikinti panaudojimo pabaigos.

g) kiaules gali būti leista išvežti iš apsaugos zonos ūkių AKM atveju po 40 dienų tiesiai į:

- VMVT nurodytą skerdyklą, pageidautina, kad ji būtų apsaugos ar priežiūros zonoje, skubiam skerdimui,

- perdirbimo įmonę ar vietą, kurioje kiaulės yra nedelsiant nužudomos ir jų lavonai yra perdirbami prižiūrint valstybiniam veterinarijos gydytojui,

- išskirtiniais atvejais į kitas patalpas, esančias apsaugos zonoje. Taikant šią nuostatą VMVT nedelsdama apie tai praneša Komisijai.

h) kiaulių sperma, kiaušialąstės ir embrionai negali būti išvežami iš apsaugos zonoje esančių ūkių ar gyvulininkystės subjektų;

i) bet koks asmuo, įeinantis į kiaulių ūkį arba išeinantis iš jo, turi laikytis biologinio saugumo reikalavimų, būtinų sumažinti KKM ir/ar AKM viruso išplitimo riziką;

2. Jeigu aukščiau nurodyti draudimai dėl kitų ligos protrūkių yra taikomi ilgiau kaip 30 dienų – 40 dienų AKM atveju, ir dėl to kyla gyvulių gerovės ar kitos problemos laikyti kiaules. Kauno VMVT gali, atsižvelgusi į savininko pagrįstą prašymą, leisti išvežti kiaules iš ūkio, esančio apsaugos zonoje, tiesiai į:

a) nurodytą skerdyklą, pageidautina esančią apsaugos ar priežiūros zonoje, skubiam skerdimui;

b) perdirbimo įmonę ar vietą, kur kiaulės yra nedelsiant nužudomos ir jų lavonai perdirbami prižiūrint valstybiniam veterinarijos gydytojui;

c) išskirtiniais atvejais į kitas patalpas, esančias apsaugos zonoje, tačiau šiuo atveju nedelsiant turi būti informuojama Europos komisija ir Valstybės narės

3. Taikant 2 punkte nurodytas priemones, gali būti leista išvežti kiaules iš ūkio su sąlyga, kad:

a) valstybinis veterinarijos gydytojas kliniškai ištyrė ūkyje esančias kiaules, ypač tas, kurios bus įvežtos;

b) patikrino registrą ir kiaulių identifikacijos ženklus;

c) atlikus patikrinimus nenustatomas AKM ligos įtarimas;

d) kiaulės vežamos VMVT užplombuotomis transporto priemonėmis;

e) transporto priemonės, kuriomis buvo vežamos kiaulės, yra nedelsiant pagal reikalavimus išvalomos ir išdezininfekuojamos;

f) jei kiaulės bus paskerstos ar nužudytos, būtų paimtas pakankamas kiekis kiaulių mėginių pagal diagnostikos vadovo reikalavimus užsikrėtimui AKM virusui šiuose ūkiuose patvirtinti ar paneigti;

g) jeigu kiaulės transportuojamos į skerdyklą:

- teritorinė VMVT, atsakinga už skerdyklos priežiūrą, turi būti informuota apie ketinimą atvežti kiaules į skerdyklą ir informuotą VMVT, išdavusią leidimą kiaules transportuoti.

- atvežtos į skerdyklą kiaulės būtų laikomos ir skerdziamos atskirai nuo kitų kiaulių.

- atliekant skerdykloje priešskerdiminę apžiūrą ir poskerdiminį patikrinimą, valstybinis veterinarijos gydytojas atsižvelgtų į visus AKM požymius,

- šviežia kiaušiena, gauta paskerdus šias kiaules, būtų perdirbta arba paženklinta specialiu spaudu ir vėliau apdorota atskirai. Tai turi būti atlikta VMVT nurodytoje įmonėje. Šviežia mėsa gali būti nusiųsta į minėtą įmonę su sąlyga, kad transporto priemonė užplombuojama prieš išvežimą ir lieka užplombuota transportavimo metu, kol bus atvežta.

4. Priemonės apsaugos zonoje turi būti vykdomos mažiausiai tol, kol:

a) atliekamas užkrėsto ūkio valymas ir dezinfekcija, o prireikus ir panaudotos priemonės vabzdžiams naikinti;

b) visuose ūkiuose atliekamas kiaulių klinikinis ir laboratorinis tyrimai pagal diagnostinio vadovo reikalavimus, kad galima būtų nustatyti AKM virusą. Šiame punkte nurodyti tyrimai neturi būti atliekami, kol po užkrėstų ūkių pirminio valymo ir dezinfekcijos, ir prireikus panaudotos priemonės vabzdžiams naikinti nepraėjo AKM atveju – 45 dienų.

5. Priežiūros zonoje (10 km) taikomos šios priemonės:

a) surašomi visi kiaulių ūkiai;

b) kiaulių judėjimas ir transportavimas visuomeniniais ar privačiais keliais turi būti uždraustas, nebent tai leidžia Kauno VMVT. Šis draudimas netaikomas kiaulėms, vežamoms tranzitu keliu ar geležinkeliu jų neiškraunant ar nesustojant, ir skerstinoms kiaulėms, vežamoms iš teritorijos, esančios už priežiūros zonos, į skerdyklą, esančią priežiūros zonoje, kur jos turi būti nedelsiant paskerstos;

c) transporto priemonės ir įranga, kuriomis vežamos kiaulės ar kiti gyvūnai ar medžiagos, galinčios būti užkrėstos AKM virusu (pvz., kiaulių lavonai, pašarai, mėšlas, srutos ir kt.), turi būti išvalytos ir išdezininfekuotos, prireikus panaudojamos priemonės vabzdžiams naikinti kaip galima greičiau. Jokia transporto priemonė, kuria buvo vežamos kiaules, negali išvykti iš priežiūros zonos neišvalyta ir neišdezininfekuota;

d) joks naminis gyvūnas negali būti įvežtas ar išvežtas be VMVT leidimo per pirmas 7 dienas po priežiūros zonos nustatymo;

e) apie visas nugaišusias ar sergančias kiaules ūkyje turi būti nedelsiant pranešta VMVT, kuri turi atlikti atitinkamus tyrimus kaip esant ligos įtarimui,

f) kiaulės negali būti išvežtos iš ūkio, kuriame jos yra laikomos, mažiausiai KKM atveju 21 dieną, AKM atveju 30 dienų, užbaigus užkrėstų ūkių pirminį valymą ir dezinfekciją; po KKM – 21 dienos, AKM – 30 dienų VMVT gali leisti išvežti kiaules iš ūkio tiesiai į:

- nurodytą skerdyklą, pageidautina esančią apsaugos ar priežiūros zonoje, skubiam skerdimui,

- perdirbimo įmonę ar tinkamą vietą, kurioje kiaulės yra nedelsiant paskerdžiamos, jų gaišenos yra perdirbamos prižiūrint valstybiniam veterinarijos gydytojui,

- išskirtiniais atvejais į kitas patalpas, esančias apsaugos ar priežiūros zonose. Taikant šią nuostatą VMVT nedelsdama apie tai praneša Komisijai.

- kiaules gali būti leista transportuoti į skerdyklą, taip pat šių kiaulių mėsos ženklinimo, naudojimo ir produktų apdorojimo paskirties vietoje reikalavimų;

g) kiaulių sperma, kiaušialąstės ir embrionai neturi būti išvežami iš priežiūros zonos ūkių;

h) bet koks asmuo, įeinantis į ūkį ar išeinantis iš jo, turi laikytis biologinio saugumo reikalavimų, būtinų sumažinti KKM ar AKM viruso išplitimo riziką.

6. Jeigu aukščiau nurodyti draudimai dėl kitų ligos protrūkių yra taikomi ilgiau kaip 40 dienų AKM atveju, ir dėl to kyla gyvulių gerovės ar kitos problemos laikant kiaules, Kauno VMVT gali, atsižvelgusi į savininko pagrįstą prašymą, leisti išvežti kiaules iš ūkio apsaugos zonoje tiesiai į:

a) VMVT nurodytą skerdyklą, pageidautiną esančią apsaugos ar priežiūros zonose, skubiam skerdimui;

b) perdirbimo įmonę ar tinkamą vietą, kur kiaulės yra nedelsiant paskerdžiamos ir jų lavonai yra perdirbami prižiūrint valstybiniam veterinarijos gydytojui;

c) išskirtiniais atvejais į kitas patalpas, esančias apsaugos ar priežiūros zonose. Taikant šias priemones VMVT nedelsdama apie tai praneša Komisijai.

7. Priežiūros zonoje priemonės turi būti vykdomos, kol:

a) atliekamas užkrėstų ūkių valymas, dezinfekcija ir prireikus panaudojamos priemonės vabzdžiams naikinti;

b) visuose ūkiuose atliekamas kiaulių klinikinis ir, jeigu būtina, laboratorinis tyrimas, kad galima būtų nustatyti AKM virusą; tyrimai, neturi būti atliekami, kol nepraėjo AKM atveju 40 dienų po užkrėstų ūkių pirminio valymo, dezinfekcijos ir prireikus panaudotų priemonių vabzdžiams naikinti;

Apie nustatytą afrikinio kiaulių maro atvejį prašome informuoti gyventojus savivaldybės internetinėje svetainėje ir sustiprinti informacinę sklaidą kiaulių laikytojams, medžiotojams apie biologinio saugumo reikalavimus kiaulių ūkiuose ir medžioklėje. Prašome informaciją pasidalinti su Kauno rajono savivaldybės seniūnijomis. Prašome numatyti seniūnijose vieną darbuotoją, kur seniūnijos patenka į 10 km priežiūros zoną ir kur bus būtina pagalba surašant visus kiaulių ūkius.

Ne vėliau kaip prieš 3 dienas pranešti įgaliotam veterinarijos gydytojui ar Kauno VMVT apie numatytą kiaulių skerdimą. Įgaliotas veterinarijos gydytojas ar Kauno VMVT veterinarijos gydytojas privalomai atlieka kiekvienos kiaulės skerdenos apžiūrą ir paima mėginius afrikinio kiaulių maro tyrimams. Privaloma į Kauno VMVT pristatyti inkstų, blužnies ir kraujo (du mėgintuvėliai vienas raudonu, kitas violetiniu kamšteliu) mėginius AKM tyrimams ir tik gavus neigiamus tyrimų atsakymus mėsa bus galima vartoti. Dėl leidimo skersti kiaules savom reikmėms, kreiptis į Kauno VMVT, taip pat apie kiaulių susirgimus ir kritimus nedelsiant informuoti tel.: 8 37 312 341 ir tel. 8 37 314 318, 8 698 16436.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

VMVT Kauno VMVT patarėjas, pavaduojantis viršininką-
valstybinį veterinarijos inspektorių



Petras Tarvydas

Originalas nebus siunčiamas

Linijus Valiuška, tel. (8 37) 313348; el.p. linijus.valiuska@vmvt.lt